



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

PIAZZA IV NOVEMBRE
64023 (TE)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE L. 447/1995 – L.R. 23/2007 – DGR 770/P-2011

Data
02/08/2021

All. 1 – REPORT MISURE
FONOMETRICHE

Tavola N°

A1

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Tecnico Comunale

Adottato con delibera C.C.

n. _____

del _____

Approvato con delibera C.C.

n. _____

del _____

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE

Dott. Roberto CAVICCHIA _____

Ing. Andrea DEL BARONE _____


acusticabruzzo.it

Euroservizi s.n.c.
Via Rocca, n. 16
66018 Taranta Peligna (Ch)
e-mail: info@acusticabruzzo.it

SCALA

Nome misura: UTR 49 - Scuola Media (Capoluogo)
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0002538
Durata: 2400 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 10:28:59
Over SLM: 0
Over OBA: 1

UTR 49 - Scuola Media (Capoluogo) 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	68.5 dB	160 Hz	56.5 dB	2000 Hz	46.2 dB
16 Hz	67.7 dB	200 Hz	55.1 dB	2500 Hz	43.5 dB
20 Hz	66.4 dB	250 Hz	55.3 dB	3150 Hz	46.2 dB
25 Hz	65.8 dB	315 Hz	54.3 dB	4000 Hz	47.0 dB
31.5 Hz	65.5 dB	400 Hz	52.3 dB	5000 Hz	41.7 dB
40 Hz	65.4 dB	500 Hz	52.2 dB	6300 Hz	36.4 dB
50 Hz	64.4 dB	630 Hz	52.4 dB	8000 Hz	33.1 dB
63 Hz	63.6 dB	800 Hz	53.0 dB	10000 Hz	29.0 dB
80 Hz	61.8 dB	1000 Hz	53.1 dB	12500 Hz	25.7 dB
100 Hz	60.9 dB	1250 Hz	50.7 dB	16000 Hz	23.2 dB
125 Hz	58.4 dB	1600 Hz	47.9 dB	20000 Hz	27.2 dB



L1: 71.9 dBA	L5: 67.8 dBA
L10: 64.8 dBA	L50: 53.7 dBA
L90: 47.0 dBA	L95: 45.9 dBA

$L_{Aeq} = 61.0 \text{ dB}$

Annotazioni:






Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:28:59	00:40:00	61.0 dBA
Non Mascherato	10:28:59	00:40:00	61.0 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 41 - Istituto Ventili (Capoluogo)
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0002538
Durata: 1841 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 11:14:42
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 41 - Istituto Ventili (Capoluogo) 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	69.2 dB	160 Hz	52.3 dB	2000 Hz	37.9 dB
16 Hz	67.6 dB	200 Hz	49.1 dB	2500 Hz	41.0 dB
20 Hz	66.6 dB	250 Hz	45.4 dB	3150 Hz	36.8 dB
25 Hz	65.8 dB	315 Hz	41.7 dB	4000 Hz	31.2 dB
31.5 Hz	64.8 dB	400 Hz	38.7 dB	5000 Hz	29.6 dB
40 Hz	64.0 dB	500 Hz	41.0 dB	6300 Hz	30.1 dB
50 Hz	62.7 dB	630 Hz	40.5 dB	8000 Hz	27.1 dB
63 Hz	61.3 dB	800 Hz	36.2 dB	10000 Hz	20.9 dB
80 Hz	59.7 dB	1000 Hz	36.7 dB	12500 Hz	17.6 dB
100 Hz	57.7 dB	1250 Hz	34.8 dB	16000 Hz	15.6 dB
125 Hz	55.5 dB	1600 Hz	33.1 dB	20000 Hz	24.2 dB



L1: 62.6 dBA	L5: 55.8 dBA
L10: 52.9 dBA	L50: 43.2 dBA
L90: 36.0 dBA	L95: 34.7 dBA

$L_{Aeq} = 50.5 \text{ dB}$

Annotazioni:






Tabella Automatica delle Mascherature			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	11:14:42	00:30:41	50.5 dBA
Non Mascherato	11:14:42	00:30:41	50.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 91 - Scuola dell'infanzia (Colle Pietro)
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0002538
Durata: 1909 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 12:00:22
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 91 - Scuola dell'infanzia (Colle Pietro) 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	69.0 dB	160 Hz	50.2 dB	2000 Hz	30.4 dB
16 Hz	68.1 dB	200 Hz	46.4 dB	2500 Hz	31.0 dB
20 Hz	66.6 dB	250 Hz	42.5 dB	3150 Hz	39.7 dB
25 Hz	65.8 dB	315 Hz	38.5 dB	4000 Hz	41.5 dB
31.5 Hz	64.6 dB	400 Hz	35.6 dB	5000 Hz	39.7 dB
40 Hz	63.6 dB	500 Hz	35.0 dB	6300 Hz	32.0 dB
50 Hz	62.3 dB	630 Hz	34.2 dB	8000 Hz	26.4 dB
63 Hz	60.8 dB	800 Hz	33.4 dB	10000 Hz	22.3 dB
80 Hz	59.0 dB	1000 Hz	32.6 dB	12500 Hz	20.1 dB
100 Hz	56.5 dB	1250 Hz	34.0 dB	16000 Hz	21.8 dB
125 Hz	53.6 dB	1600 Hz	34.1 dB	20000 Hz	25.8 dB



L1: 60.2 dBA	L5: 55.2 dBA
L10: 52.8 dBA	L50: 45.1 dBA
L90: 38.0 dBA	L95: 36.4 dBA

$L_{Aeq} = 49.6 \text{ dB}$

Annotazioni:

— UTR 91 - Scuola dell'infanzia (Colle Pietro) - LAeq
— UTR 91 - Scuola dell'infanzia (Colle Pietro) - LAeq - Running Leq






Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:00:22	00:31:48.800	49.6 dBA
Non Mascherato	12:00:22	00:31:48.800	49.6 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 101 - Scuola Materna (Selva Piana)
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0002538
Durata: 2400 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 13:53:07
Over SLM: 0
Over OBA: 1

UTR 101 - Scuola Materna (Selva Piana) 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	72.0 dB	160 Hz	46.0 dB	2000 Hz	35.7 dB
16 Hz	69.9 dB	200 Hz	43.4 dB	2500 Hz	37.8 dB
20 Hz	67.2 dB	250 Hz	41.9 dB	3150 Hz	41.3 dB
25 Hz	64.9 dB	315 Hz	40.4 dB	4000 Hz	42.2 dB
31.5 Hz	62.1 dB	400 Hz	40.7 dB	5000 Hz	42.1 dB
40 Hz	59.9 dB	500 Hz	41.3 dB	6300 Hz	33.4 dB
50 Hz	58.5 dB	630 Hz	41.1 dB	8000 Hz	28.2 dB
63 Hz	56.9 dB	800 Hz	40.0 dB	10000 Hz	27.0 dB
80 Hz	54.9 dB	1000 Hz	38.8 dB	12500 Hz	24.7 dB
100 Hz	52.2 dB	1250 Hz	37.3 dB	16000 Hz	23.0 dB
125 Hz	48.5 dB	1600 Hz	36.5 dB	20000 Hz	20.6 dB



L1: 60.3 dBA	L5: 56.2 dBA
L10: 54.1 dBA	L50: 48.6 dBA
L90: 44.3 dBA	L95: 43.3 dBA

$L_{Aeq} = 51.3 \text{ dB}$

Annotazioni:






Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	13:53:07	00:40:00	51.3 dBA
Non Mascherato	13:53:07	00:40:00	51.3 dBA
Mascherato	00:00:00	00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 67 - Convento Santi Sette Fratelli
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0002538
Durata: 1800 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 14:47:26
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 67 - Convento Santi Sette Fratelli 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	49.3 dB	160 Hz	45.4 dB	2000 Hz	29.1 dB
16 Hz	46.4 dB	200 Hz	41.6 dB	2500 Hz	27.8 dB
20 Hz	47.8 dB	250 Hz	37.7 dB	3150 Hz	30.6 dB
25 Hz	46.5 dB	315 Hz	37.5 dB	4000 Hz	31.2 dB
31.5 Hz	48.1 dB	400 Hz	36.9 dB	5000 Hz	27.2 dB
40 Hz	49.3 dB	500 Hz	37.5 dB	6300 Hz	27.6 dB
50 Hz	47.8 dB	630 Hz	33.3 dB	8000 Hz	23.1 dB
63 Hz	48.6 dB	800 Hz	33.3 dB	10000 Hz	15.9 dB
80 Hz	46.6 dB	1000 Hz	32.8 dB	12500 Hz	12.2 dB
100 Hz	44.5 dB	1250 Hz	30.2 dB	16000 Hz	11.1 dB
125 Hz	45.1 dB	1600 Hz	29.2 dB	20000 Hz	16.4 dB



L1: 54.7 dBA	L5: 48.0 dBA
L10: 45.0 dBA	L50: 39.4 dBA
L90: 36.3 dBA	L95: 35.8 dBA

$L_{Aeq} = 43.8 \text{ dB}$

Annotazioni:






Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:47:26	00:30:00	43.8 dBA
Non Mascherato	14:47:26	00:30:00	43.8 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 10 - Scuola Elementare (Montone)
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0002538
Durata: 783 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 15:41:59
Over SLM: 0
Over OBA: 1

UTR 10 - Scuola Elementare (Montone) 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	68.8 dB	160 Hz	40.8 dB	2000 Hz	34.7 dB
16 Hz	66.7 dB	200 Hz	38.7 dB	2500 Hz	33.7 dB
20 Hz	64.9 dB	250 Hz	36.7 dB	3150 Hz	32.2 dB
25 Hz	63.0 dB	315 Hz	36.1 dB	4000 Hz	30.0 dB
31.5 Hz	60.8 dB	400 Hz	37.2 dB	5000 Hz	27.4 dB
40 Hz	57.6 dB	500 Hz	40.8 dB	6300 Hz	25.3 dB
50 Hz	55.2 dB	630 Hz	39.4 dB	8000 Hz	23.8 dB
63 Hz	52.8 dB	800 Hz	38.2 dB	10000 Hz	22.0 dB
80 Hz	49.0 dB	1000 Hz	38.7 dB	12500 Hz	20.7 dB
100 Hz	45.9 dB	1250 Hz	37.4 dB	16000 Hz	19.1 dB
125 Hz	44.3 dB	1600 Hz	36.0 dB	20000 Hz	16.1 dB



L1: 53.8 dBA	L5: 50.2 dBA
L10: 49.2 dBA	L50: 46.5 dBA
L90: 44.3 dBA	L95: 43.6 dBA

$L_{Aeq} = 47.3 \text{ dB}$

Annotazioni:

— UTR 10 - Scuola Elementare (Montone) - LAeq
— UTR 10 - Scuola Elementare (Montone) - LAeq - Running Leq






Tabella Automatica delle Maschereature			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:41:59	00:13:03.200	47.3 dBA
Non Mascherato	15:41:59	00:13:03.200	47.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 49 - Scuola Infanzia Capoluogo
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 2540 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 10:03:17
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 49 - Scuola Infanzia Capoluogo 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	49.9 dB	160 Hz	44.1 dB	2000 Hz	43.6 dB
16 Hz	50.6 dB	200 Hz	44.6 dB	2500 Hz	42.2 dB
20 Hz	50.8 dB	250 Hz	44.1 dB	3150 Hz	39.3 dB
25 Hz	56.1 dB	315 Hz	43.9 dB	4000 Hz	41.3 dB
31.5 Hz	56.4 dB	400 Hz	43.2 dB	5000 Hz	41.0 dB
40 Hz	57.8 dB	500 Hz	45.3 dB	6300 Hz	40.8 dB
50 Hz	57.5 dB	630 Hz	45.0 dB	8000 Hz	29.3 dB
63 Hz	56.7 dB	800 Hz	45.6 dB	10000 Hz	24.6 dB
80 Hz	52.3 dB	1000 Hz	47.3 dB	12500 Hz	22.7 dB
100 Hz	49.3 dB	1250 Hz	46.5 dB	16000 Hz	18.5 dB
125 Hz	45.7 dB	1600 Hz	44.3 dB	20000 Hz	15.1 dB



Annotazioni:






Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:03:17	00:42:20.400	55.3 dBA
Non Mascherato	10:03:17	00:42:20.400	55.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 52 - Scuola Elementare Capoluogo
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 2403 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 10:48:41
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 52 - Scuola Elementare Capoluogo 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	53.8 dB	160 Hz	42.7 dB	2000 Hz	39.2 dB
16 Hz	52.4 dB	200 Hz	42.8 dB	2500 Hz	37.1 dB
20 Hz	52.5 dB	250 Hz	42.3 dB	3150 Hz	36.0 dB
25 Hz	54.4 dB	315 Hz	42.3 dB	4000 Hz	35.2 dB
31.5 Hz	58.5 dB	400 Hz	45.4 dB	5000 Hz	33.4 dB
40 Hz	53.8 dB	500 Hz	50.7 dB	6300 Hz	31.4 dB
50 Hz	54.4 dB	630 Hz	48.0 dB	8000 Hz	27.5 dB
63 Hz	53.4 dB	800 Hz	46.7 dB	10000 Hz	22.1 dB
80 Hz	47.6 dB	1000 Hz	46.1 dB	12500 Hz	21.9 dB
100 Hz	44.6 dB	1250 Hz	43.9 dB	16000 Hz	18.1 dB
125 Hz	43.2 dB	1600 Hz	40.4 dB	20000 Hz	16.5 dB



L1: 67.0 dBA	L5: 58.2 dBA
L10: 54.8 dBA	L50: 45.6 dBA
L90: 40.3 dBA	L95: 39.1 dBA

$L_{Aeq} = 54.3 \text{ dB}$

Annotazioni:






Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:48:41	00:40:02.800	54.3 dBA
Non Mascherato	10:48:41	00:40:02.800	54.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 52 - Scuola Elementare Capoluogo
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 2403 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 10:48:41
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 52 - Scuola Elementare Capoluogo 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	53.8 dB	160 Hz	42.7 dB	2000 Hz	39.2 dB
16 Hz	52.4 dB	200 Hz	42.8 dB	2500 Hz	37.1 dB
20 Hz	52.5 dB	250 Hz	42.3 dB	3150 Hz	36.0 dB
25 Hz	54.4 dB	315 Hz	42.3 dB	4000 Hz	35.2 dB
31.5 Hz	58.5 dB	400 Hz	45.4 dB	5000 Hz	33.4 dB
40 Hz	53.8 dB	500 Hz	50.7 dB	6300 Hz	31.4 dB
50 Hz	54.4 dB	630 Hz	48.0 dB	8000 Hz	27.5 dB
63 Hz	53.4 dB	800 Hz	46.7 dB	10000 Hz	22.1 dB
80 Hz	47.6 dB	1000 Hz	46.1 dB	12500 Hz	21.9 dB
100 Hz	44.6 dB	1250 Hz	43.9 dB	16000 Hz	18.1 dB
125 Hz	43.2 dB	1600 Hz	40.4 dB	20000 Hz	16.5 dB



L1: 67.0 dBA	L5: 58.2 dBA
L10: 54.8 dBA	L50: 45.6 dBA
L90: 40.3 dBA	L95: 39.1 dBA

$L_{Aeq} = 54.3 \text{ dB}$

Annotazioni:






Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:48:41	00:40:02.800	54.3 dBA
Non Mascherato	10:48:41	00:40:02.800	54.3 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 91 - Borgo Collepietro
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 1992 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 12:00:23
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 91 - Borgo Collepietro 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	46.7 dB	160 Hz	36.3 dB	2000 Hz	31.3 dB
16 Hz	45.7 dB	200 Hz	35.6 dB	2500 Hz	31.0 dB
20 Hz	46.3 dB	250 Hz	34.4 dB	3150 Hz	37.9 dB
25 Hz	51.7 dB	315 Hz	33.4 dB	4000 Hz	40.7 dB
31.5 Hz	49.2 dB	400 Hz	33.8 dB	5000 Hz	41.1 dB
40 Hz	46.1 dB	500 Hz	37.4 dB	6300 Hz	36.7 dB
50 Hz	48.5 dB	630 Hz	36.1 dB	8000 Hz	30.6 dB
63 Hz	49.0 dB	800 Hz	34.2 dB	10000 Hz	20.7 dB
80 Hz	44.9 dB	1000 Hz	32.7 dB	12500 Hz	16.6 dB
100 Hz	43.1 dB	1250 Hz	33.9 dB	16000 Hz	14.5 dB
125 Hz	37.9 dB	1600 Hz	34.3 dB	20000 Hz	12.9 dB



Annotazioni:






Tabella Automatica delle Maschereature			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	12:00:23	00:33:11.800	48.1 dBA
Non Mascherato	12:00:23	00:33:11.800	48.1 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 115 - Scuola Mosciano Stazione
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 2450 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 13:47:06
Over SLM: 0
Over OBA: 1

UTR 115 - Scuola Mosciano Stazione 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	63.4 dB	160 Hz	47.7 dB	2000 Hz	44.6 dB
16 Hz	61.8 dB	200 Hz	48.3 dB	2500 Hz	44.3 dB
20 Hz	60.2 dB	250 Hz	48.2 dB	3150 Hz	41.0 dB
25 Hz	58.4 dB	315 Hz	45.9 dB	4000 Hz	39.8 dB
31.5 Hz	57.1 dB	400 Hz	46.1 dB	5000 Hz	36.6 dB
40 Hz	57.9 dB	500 Hz	48.0 dB	6300 Hz	35.9 dB
50 Hz	57.3 dB	630 Hz	47.9 dB	8000 Hz	34.6 dB
63 Hz	58.5 dB	800 Hz	48.5 dB	10000 Hz	27.9 dB
80 Hz	52.8 dB	1000 Hz	49.6 dB	12500 Hz	23.0 dB
100 Hz	50.8 dB	1250 Hz	48.4 dB	16000 Hz	19.6 dB
125 Hz	49.9 dB	1600 Hz	46.0 dB	20000 Hz	19.3 dB



L1: 64.0 dBA	L5: 61.0 dBA
L10: 59.8 dBA	L50: 55.2 dBA
L90: 49.9 dBA	L95: 48.5 dBA

$L_{Aeq} = 57.0 \text{ dB}$

Annotazioni:






Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	13:47:06	00:40:50,200	57.0 dBA
Non Mascherato	13:47:06	00:40:50,200	57.0 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 9 - Centro storico Montone
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 1862 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 31/05/2021 15:32:27
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 9 - Centro storico Montone 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	55.8 dB	160 Hz	42.4 dB	2000 Hz	35.8 dB
16 Hz	55.0 dB	200 Hz	41.1 dB	2500 Hz	34.1 dB
20 Hz	53.5 dB	250 Hz	40.4 dB	3150 Hz	34.1 dB
25 Hz	56.1 dB	315 Hz	39.1 dB	4000 Hz	34.5 dB
31.5 Hz	53.5 dB	400 Hz	37.8 dB	5000 Hz	35.5 dB
40 Hz	53.2 dB	500 Hz	38.0 dB	6300 Hz	29.4 dB
50 Hz	50.1 dB	630 Hz	39.4 dB	8000 Hz	23.8 dB
63 Hz	48.9 dB	800 Hz	39.6 dB	10000 Hz	20.1 dB
80 Hz	44.5 dB	1000 Hz	38.3 dB	12500 Hz	16.8 dB
100 Hz	44.0 dB	1250 Hz	38.0 dB	16000 Hz	13.7 dB
125 Hz	42.3 dB	1600 Hz	36.2 dB	20000 Hz	15.6 dB



L1: 59.8 dBA	L5: 52.0 dBA
L10: 49.3 dBA	L50: 41.7 dBA
L90: 35.6 dBA	L95: 34.5 dBA

$L_{Aeq} = 48.0 \text{ dB}$

Annotazioni:

— UTR 9 - Centro storico Montone - LAeq
— UTR 9 - Centro storico Montone - LAeq - Running Leq






Tabella Automatica delle Maschereature			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:32:27	00:31:02.400	57.7 dBA
Non Mascherato	15:32:27	00:28:58	48.0 dBA
Mascherato	15:57:34	00:02:04.400	69.0 dBA
Campane+lavori	15:57:34	00:02:04.400	69.0 dBA



Nome misura: UTR 15 - Area cuscinetto
Località:
Strumentazione: 831 0002538
Durata: 2400 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 23/07/2021 10:59:27
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 15 - Area cuscinetto 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	56.4 dB	160 Hz	58.5 dB	2000 Hz	49.8 dB
16 Hz	56.2 dB	200 Hz	59.3 dB	2500 Hz	48.6 dB
20 Hz	56.8 dB	250 Hz	57.6 dB	3150 Hz	47.0 dB
25 Hz	59.1 dB	315 Hz	56.4 dB	4000 Hz	45.8 dB
31.5 Hz	59.6 dB	400 Hz	54.4 dB	5000 Hz	44.0 dB
40 Hz	61.4 dB	500 Hz	55.4 dB	6300 Hz	41.8 dB
50 Hz	62.9 dB	630 Hz	53.7 dB	8000 Hz	39.0 dB
63 Hz	64.3 dB	800 Hz	52.4 dB	10000 Hz	36.9 dB
80 Hz	65.9 dB	1000 Hz	52.7 dB	12500 Hz	34.2 dB
100 Hz	62.1 dB	1250 Hz	52.4 dB	16000 Hz	34.6 dB
125 Hz	61.6 dB	1600 Hz	51.0 dB	20000 Hz	29.1 dB



L1: 73.2 dBA	L5: 67.6 dBA
L10: 64.9 dBA	L50: 56.9 dBA
L90: 55.8 dBA	L95: 55.5 dBA

$L_{Aeq} = 62.6 \text{ dB}$

Annotazioni: Misura eseguita nella zona cuscinetto introdotta a contorno della Zona Industriale "Marina"
 per verificarne la compatibilità con la classe IV.







Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:59:27	00:40:00	62.6 dBA
Non Mascherato	10:59:27	00:40:00	62.6 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 43
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 2803 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 23/07/2021 14:36:45
Over SLM: N/A
Over OBA: N/A

UTR 43 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	48.5 dB	160 Hz	43.3 dB	2000 Hz	35.9 dB
16 Hz	47.9 dB	200 Hz	44.7 dB	2500 Hz	34.5 dB
20 Hz	47.3 dB	250 Hz	47.2 dB	3150 Hz	32.6 dB
25 Hz	48.1 dB	315 Hz	44.5 dB	4000 Hz	32.5 dB
31.5 Hz	47.5 dB	400 Hz	43.4 dB	5000 Hz	33.2 dB
40 Hz	49.8 dB	500 Hz	42.2 dB	6300 Hz	34.5 dB
50 Hz	51.1 dB	630 Hz	43.1 dB	8000 Hz	35.5 dB
63 Hz	50.9 dB	800 Hz	42.4 dB	10000 Hz	36.7 dB
80 Hz	48.2 dB	1000 Hz	40.8 dB	12500 Hz	37.7 dB
100 Hz	43.9 dB	1250 Hz	40.2 dB	16000 Hz	38.8 dB
125 Hz	44.1 dB	1600 Hz	37.5 dB	20000 Hz	40.5 dB



L1: 62.5 dBA	L5: 56.0 dBA
L10: 51.5 dBA	L50: 41.6 dBA
L90: 38.6 dBA	L95: 38.0 dBA

$L_{Aeq} = 49.8 \text{ dB}$

Annotazioni: Misura eseguita per verificare la compatibilità della UTR con la classe III







Tabella Automatica delle Mascherature			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14:36:45	00:46:42.500	49.8 dBA
Non Mascherato	14:36:45	00:46:42.500	49.8 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 62
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 2703 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 23/07/2021 15:53:49
Over SLM: N/A
Over OBA: N/A

UTR 62 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	49.9 dB	160 Hz	42.5 dB	2000 Hz	33.6 dB
16 Hz	48.7 dB	200 Hz	44.1 dB	2500 Hz	32.7 dB
20 Hz	46.9 dB	250 Hz	45.0 dB	3150 Hz	32.1 dB
25 Hz	47.5 dB	315 Hz	42.7 dB	4000 Hz	32.4 dB
31.5 Hz	47.4 dB	400 Hz	41.2 dB	5000 Hz	33.2 dB
40 Hz	50.3 dB	500 Hz	39.5 dB	6300 Hz	34.4 dB
50 Hz	51.2 dB	630 Hz	40.3 dB	8000 Hz	35.5 dB
63 Hz	48.9 dB	800 Hz	40.4 dB	10000 Hz	36.6 dB
80 Hz	46.6 dB	1000 Hz	38.6 dB	12500 Hz	37.7 dB
100 Hz	42.8 dB	1250 Hz	37.4 dB	16000 Hz	38.7 dB
125 Hz	42.8 dB	1600 Hz	35.7 dB	20000 Hz	40.6 dB



L1: 60.9 dBA	L5: 53.6 dBA
L10: 48.7 dBA	L50: 40.6 dBA
L90: 36.8 dBA	L95: 36.0 dBA

$L_{Aeq} = 47.5 \text{ dB}$

Annotazioni: Misura eseguita per verificare la compatibilità della UTR con la classe III







Tabella Automatica delle Maschere			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	15:53:49	00:45:03	47.5 dBA
Non Mascherato	15:53:49	00:45:03	47.5 dBA
Mascherato	00:00:00		0.0 dBA



Nome misura: UTR 76
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 2727 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 23/07/2021 16:49:23
Over SLM: N/A
Over OBA: N/A

UTR 76 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	53.4 dB	160 Hz	35.8 dB	2000 Hz	31.0 dB
16 Hz	51.3 dB	200 Hz	36.3 dB	2500 Hz	31.2 dB
20 Hz	49.1 dB	250 Hz	35.5 dB	3150 Hz	31.5 dB
25 Hz	48.3 dB	315 Hz	34.0 dB	4000 Hz	32.2 dB
31.5 Hz	46.7 dB	400 Hz	33.5 dB	5000 Hz	33.2 dB
40 Hz	47.3 dB	500 Hz	33.9 dB	6300 Hz	34.4 dB
50 Hz	47.9 dB	630 Hz	35.0 dB	8000 Hz	35.5 dB
63 Hz	47.9 dB	800 Hz	35.5 dB	10000 Hz	36.6 dB
80 Hz	44.2 dB	1000 Hz	34.8 dB	12500 Hz	37.7 dB
100 Hz	41.7 dB	1250 Hz	33.4 dB	16000 Hz	38.7 dB
125 Hz	37.9 dB	1600 Hz	31.7 dB	20000 Hz	40.5 dB



L1: 50.8 dBA	L5: 44.3 dBA
L10: 42.7 dBA	L50: 39.0 dBA
L90: 35.9 dBA	L95: 35.0 dBA

$L_{Aeq} = 41.7 \text{ dB}$

Annotazioni: Misura eseguita per verificare la compatibilità della UTR con la classe III







Tabella Automatica delle Mascherature			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	16:49:23	00:45:27	41.7 dBA
Non Mascherato	16:49:23	00:45:27	41.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA



Nome misura: UTR 16
Località: Mosciano Sant'Angelo
Strumentazione: 831 0001794
Durata: 2886 (secondi)
Nome operatore:
Data, ora misura: 23/07/2021 10:34:05
Over SLM: 0
Over OBA: 0

UTR 16 1/3 Leq Spectrum + SLM Leq Lineare					
12.5 Hz	51.4 dB	160 Hz	42.6 dB	2000 Hz	35.3 dB
16 Hz	51.5 dB	200 Hz	42.2 dB	2500 Hz	34.2 dB
20 Hz	51.3 dB	250 Hz	42.1 dB	3150 Hz	33.5 dB
25 Hz	50.6 dB	315 Hz	39.2 dB	4000 Hz	44.0 dB
31.5 Hz	50.9 dB	400 Hz	38.1 dB	5000 Hz	43.3 dB
40 Hz	51.6 dB	500 Hz	43.3 dB	6300 Hz	37.0 dB
50 Hz	52.1 dB	630 Hz	39.8 dB	8000 Hz	33.8 dB
63 Hz	50.1 dB	800 Hz	40.6 dB	10000 Hz	23.4 dB
80 Hz	49.1 dB	1000 Hz	39.8 dB	12500 Hz	20.4 dB
100 Hz	46.9 dB	1250 Hz	38.0 dB	16000 Hz	19.6 dB
125 Hz	44.0 dB	1600 Hz	35.8 dB	20000 Hz	50.9 dB



L1: 57.3 dBA	L5: 54.0 dBA
L10: 53.1 dBA	L50: 49.2 dBA
L90: 46.8 dBA	L95: 46.2 dBA

$L_{Aeq} = 51.5 \text{ dB}$

Annotazioni: Misura eseguita per verificare la compatibilità della UTR con la classe III




Tabella Automatica delle Mascherature			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	10:34:05	00:48:05.800	51.5 dBA
Non Mascherato	10:34:05	00:48:05.800	51.5 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

