



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Iid-1 = x x x x x x x =

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
Tip o di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici:
Presenza Generatori: Sì No
Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1.22

Iid-2 = 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1 =

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 1.05 X 1.22 = 1.55

X Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

- 0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
 0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
 Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori					



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: Mosciano Sant'Angelo

<p>Denominazione area di accoglienza : Circolo tennis</p> <p>Coordinate : 42°44'43.50 13°53'21.40</p> <p>S. R.:</p> <p>Comune: Mosciano Sant'Angelo Provincia: Teramo</p> <p>Località : Mosciano Sant'Angelo</p> <p>Indirizzo : Via Togliatti</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome <i>ANGELO</i> Cognome <i>DI GENNARO</i> Qualifica <i>RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</i></p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
--	---

N° Progressivo area : 067 013 030 AA 003
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 220 Superficie (mq) : 3.250 Possibilità espansione: Sì No %

Struttura : Pubblica Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No

Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione: RECINZIONE

Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 130 N° soccorritori :

N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :

N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata
 Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:
 Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
OPERE DI MODESTA ENTITA'
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:
 Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:
 Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:
 Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:
 Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:
 Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

$$Iid-1 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1,05 \times = 1.05$$

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
- Tip o di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
- Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici:
- Presenza Generatori: Sì No
- Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1.22

$$Iid-2 = 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1 = 1.22$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 1.05 X 1.22 = 1.55

X Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

- 0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- 0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori					



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: Mosciano Sant'Angelo

<p>Denominazione area di accoglienza : Centro Fieristico</p> <p>Coordinate : 42°42'40.46 13°54'12.50 S. R.:</p> <p>Comune: Mosciano Sant'Angelo Provincia: Teramo</p> <p>Località : Mosciano Stazione</p> <p>Indirizzo : Via Lericì</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome <i>ANGELO</i> Cognome <i>DI GENNARO</i> Qualifica <i>RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</i></p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
<p>N° Progressivo area : 067 013 030 AA 004 <i>Regione Provincia Comune Area</i></p> <p>Caratteristiche dell'area</p> <p>Altitudine (s.l.m.): 100 m Superficie (mq) :15.000 Possibilità espansione: <input type="checkbox"/> Sì x No %</p> <p>Struttura : <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata</p> <p>Area sottoposta a Convenzione: <input type="checkbox"/> Sì X No Area istituita con atto formale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Area Inserita in PRG: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Delimitazione area : <input type="checkbox"/> Sì X No Tipo di delimitazione: Recinto</p> <p>Tipologia suolo : <input type="checkbox"/> Terra X Prato X Asfalto <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Altro</p> <p>Destinazione d'uso prevalente : <input type="checkbox"/> Campeggio <input type="checkbox"/> Culto <input type="checkbox"/> Militare <input type="checkbox"/> Parcheggio <input type="checkbox"/> Scolastico <input type="checkbox"/> Socio assistenziale <input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Socio ricreativo <input type="checkbox"/> Sportivo <input type="checkbox"/> Turistico – alberghiero X Altro</p> <p>Capacità ricettiva (*)</p> <p>N° evacuati : 600 N° soccorritori :</p> <p>N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :</p> <p>N° posti container att. : Disponibilità posti letto :</p> <p style="text-align: center;"><u>CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:</u></p> <p>SEZIONE 1</p> <p>A: Area pavimentata X Sì (coeff. A=1) <input type="checkbox"/> No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione: Asfalto Erba</p> <p>B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato: <input type="checkbox"/> Sì (coeff. B=0) X Sì MA BASTEREBBERO <input type="checkbox"/> NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1) OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)</p> <p>C: Area ricadente in zone alluvionabili: <input type="checkbox"/> Sì (coeff. C=0) X NO (coeff. C=1)</p> <p>D: Area appartenente ad un settore in frana: <input type="checkbox"/> Sì (coeff. D=0) X NO (coeff. D=1)</p> <p>E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana: <input type="checkbox"/> Sì (coeff. E=0) X NO (coeff. E=1)</p> <p>F: Area distante dalle vie di comunicazione: <input type="checkbox"/> Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) <input type="checkbox"/> Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) X NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)</p> <p>G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile: X Sì, rete interna <input type="checkbox"/> Sì con distanza <input type="checkbox"/> NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9) All'area (coeff.G=1,05) inferiore a 200 m (coeff. G=1)</p> <p>Ente gestore:</p> <p>Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =</p>	



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : CM1

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: Mosciano Sant'Angelo

<p>Denominazione area di accoglienza : Scuola elementare</p> <p>Coordinate : 42°44'49.17 13°53'10.31 S. R.:</p> <p>Comune: Mosciano Sant'Angelo Provincia: Teramo</p> <p>Località : Mosciano Sant'Angelo</p> <p>Indirizzo : Via Campo dei fiori</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome <i>ANGELO</i> Cognome <i>DI GENNARO</i> Qualifica <i>RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</i></p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
--	---

N° Progressivo area : 067 013 030 AA 005
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 220 Superficie (mq) : 15.600 Possibilità espansione: Sì No %

Struttura : Pubblica Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No

Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione: RECINZIONE

Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 624 N° soccorritori :

N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :

N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata
 Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:
 Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
OPERE DI MODESTA ENTITA'
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:
 Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:
 Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:
 Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:
 Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:
 Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = 1.05



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

$$Iid-1 = 1 \times 1,05 \times 1,05 = 1,05$$

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

X Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

X Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

X Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

X Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
Tip o di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
Servizi igienici : X Sì No Numero servizi igienici:
Presenza Generatori: Sì X No
Mensa : X Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

Sì (coeff. N=0,8) X NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1.22

$$Iid-2 = 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1 = 1.22$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 1.05 X 1.22 = 1.28

X Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori					



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: MOSCIANO SANT'ANGELO

<p>Denominazione area di accoglienza : Campo sportivo Selva Piana</p> <p>Coordinate : 42°42'29.99 13°52'42.62 S. R.:</p> <p>Comune: Mosciano Sant'angelo Provincia: Teramo</p> <p>Località : Selva Piana</p> <p>Indirizzo : Via G. Garibaldi</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome <i>ANGELO</i> Cognome <i>DI GENNARO</i> Qualifica <i>RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</i></p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
---	---

N° Progressivo area : 067 013 030 AA 006
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 98 m Superficie (mq) : 5725 Possibilità espansione: Sì No %

Struttura : Pubblica Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No

Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione: recinzione

Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 230 N° soccorritori :

N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :

N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata
 Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:
 Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
OPERE DI MODESTA ENTITA'
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:
 Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:
 Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:
 Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:
 Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:
 Sì, rete interna All'area (coeff. G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = 0.84



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

$$Iid-1 = 0,8 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1,05 \times 1,05 = 0,84$$

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
- Tipo di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
- Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici:
- Presenza Generatori: Sì No
- Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1.22

$$Iid-2 = 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1 = 1,22$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 0.84 × 1.22 = 1.02

Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori					



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: MOSCIANO SANT'ANGELO

<p>Denominazione area di accoglienza : Campo sportivo Montone Coordinate : 42°46'01.55 13°55'25.85 S. R.:</p> <p>Comune: Mosciano Sant'Angelo Provincia: Teramo Località : Montone Indirizzo : Via Fonte Alessio 93 CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: Nome <i>ANGELO</i> Cognome <i>DI GENNARO</i> Qualifica <i>RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</i> Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177 Fax : 0858061254 e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
---	---

N° Progressivo area : 067 013 030 AA 007
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 180 m Superficie (mq) : 5.5000 Possibilità espansione: Sì No %
Struttura : Pubblica Privata
Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No
Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione:
Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro
Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 220 N° soccorritori :
N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :
N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata
 Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione: Terra, prato , ghiaia

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:
 Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
OPERE DI MODESTA ENTITA'
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:
 Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:
 Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:
 Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:
 Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:
 Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =1.05



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di:

<p>Denominazione area di accoglienza : Scuola primaria Montone</p> <p>Coordinate : 42°45'59.13 13°54'57.85 S. R.:</p> <p>Comune: Mosciano Sant'angelo Provincia: Teramo</p> <p>Località : Montone</p> <p>Indirizzo : Via Fonte Alessio</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome <i>ANGELO</i> Cognome <i>DI GENNARO</i> Qualifica <i>RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</i></p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
---	---

N° Progressivo area : 067 013 030 AA 008
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 198 m Superficie (mq) :5.750 Possibilità espansione: Sì No %

Struttura : Pubblica Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No

Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione: Recinto

Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati :230 N° soccorritori :

N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :

N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata
 Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:
 Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1)
OPERE DI MODESTA ENTITA'
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:
 Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:
 Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:
 Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:
 Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:
 Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =1.05



Iid-1 = x x x x x x x =

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
- Tipo di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
- Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici:
- Presenza Generatori: Sì No
- Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1.22

Iid-2 = x x x x =

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 1.05 X 1.22 = 1.28

X Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione

Tecnici rilevatori



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: MOSCIANO SANT'ANGELO

Denominazione area di accoglienza : Palazzetto dello sport Coordinate : 42°44'40.71 13°53'25.61 S. R.: Comune: Mosciano Sant'angelo Provincia: Teramo Località : Mosciano Sant'angelo Indirizzo : Via Umberto Terracini CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030		Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: Nome ANGELO Cognome DI GENNARO Qualifica RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177 Fax : 0858061254 e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it	
N° Progressivo area : 067 013 030 AA 009 <small>Regione Provincia Comune Area</small>			
Caratteristiche dell'area Altitudine (s.l.m.) : 220 m Superficie (mq) :7.000 Possibilità espansione: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No % Struttura : <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica <input type="checkbox"/> Privata Area sottoposta a Convenzione: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Area istituita con atto formale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Area Inserita in PRG: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Delimitazione area : <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Tipo di delimitazione: Tipologia suolo : <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Prato <input checked="" type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Altro Destinazione d'uso prevalente : <input type="checkbox"/> Campeggio <input type="checkbox"/> Culto <input type="checkbox"/> Militare <input type="checkbox"/> Parcheggio <input type="checkbox"/> Scolastico <input type="checkbox"/> Socio assistenziale <input type="checkbox"/> Verde <input type="checkbox"/> Socio ricreativo <input checked="" type="checkbox"/> Sportivo <input type="checkbox"/> Turistico – alberghiero <input type="checkbox"/> Altro			
Capacità ricettiva (*) N° evacuati : 280 N° soccorritori : N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. : N° posti container att. : Disponibilità posti letto :			
CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:			
SEZIONE 1 A: Area pavimentata <input checked="" type="checkbox"/> Sì (coeff. A=1) <input type="checkbox"/> No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:			
B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato: <input type="checkbox"/> Sì (coeff. B=0) <input type="checkbox"/> Sì MA BASTEREBBERO X NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1)) OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)			
C: Area ricadente in zone alluvionabili: <input type="checkbox"/> Sì (coeff. C=0) X NO (coeff. C=1)			
D: Area appartenente ad un settore in frana: <input type="checkbox"/> Sì (coeff. D=0) X NO (coeff. D=1)			
E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana: <input type="checkbox"/> Sì (coeff. E=0) X NO (coeff. E=1)			
F: Area distante dalle vie di comunicazione: <input type="checkbox"/> Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) <input type="checkbox"/> Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) X NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)			
G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile: <input checked="" type="checkbox"/> Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) <input type="checkbox"/> Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) <input type="checkbox"/> NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)			
Ente gestore:			
Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A × B × C × D × E × F × G = 1.05			



Iid-1 = x x x x x x x =

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- X Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- X Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- x Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- X Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
Tipo di struttura : Magazzini Silos C. Edil. X altro Superficie coperta : mq
Servizi igienici : X Sì No Numero servizi igienici:
Presenza Generatori: Sì No
Mensa : Sì X No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) x NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N = 1.22

Iid-2 = x x x x =

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 x Iid-2 = 1.05 X 1.22 = 1.28

x Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione

Tecnici rilevatori



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: MOSCIANO SANT'ANGELO

<p>Denominazione area di accoglienza : Scuola Mosciano Stazione</p> <p>Coordinate : 42°42'5654 13°54'30.33</p> <p>Comune: Mosciano sant'angelo Provincia: Teramo</p> <p>Località : Mosciano Sant'angelo</p> <p>Indirizzo : SP15a</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome ANGELO Cognome DI GENNARO Qualifica RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
---	--

N° Progressivo area : 067 013 030 AA 010
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 198 m Superficie (mq) :9.500 Possibilità espansione: Sì No %

Struttura : Pubblica Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No

Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione:

Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 380 N° soccorritori :
 N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :
 N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata

Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:

Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1)
 OPERE DI MODESTA ENTITA'
 PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:

Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:

Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:

Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:

Sì con distanza Sì con distanza NO
 superiore a 1000 m (coeff. F=0) compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:

Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
 All'area (coeff.G=1,05) inferiore a 200 m (coeff. G=1) a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = 1.05

Iid-1 = x x x x x x x =

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
Tipo di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici:
Presenza Generatori: Sì No
Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N = 1.22

Iid-2 = x x x x =

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 x Iid-2 = 1.05 x 1.22 = 1.28

Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Timbro amministrazione</i>
--	---------------	-------------	----------------	--------------	-----------------------------------



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la FUNZIONE : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Tecnici rilevatori					
Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la FUNZIONE : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**



Iid-1 = x x x x x x x =

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
- Tip o di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
- Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici:
- Presenza Generatori: Sì No
- Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1.22

Iid-2 = x x x x =

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 1.05 X 1.22 = 1.28

Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori					



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					
Fotografia dell'area: 					



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: Mosciano Sant'Angelo

<p>Denominazione area di attesa : AREA VERDE SANTA MARIA DELL'ARCO</p> <p>Coordinate : 42°42'55,92" N 13°54'34,99" E S. R.:</p> <p>Comune : MOSCIANO S.A. Provincia: TERAMO</p> <p>Località : SANTA MARIA DELL'ARCO</p> <p>Indirizzo : SP 262 DIR - SP15</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome ANGELO Cognome DI GENNARO Qualifica RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
---	--

N° Progressivo area : 06 70 30 AA 013
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 70 m Superficie (mq) : 3.750 Possibilità espansione: Sì X No %

Struttura : Pubblica X Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì X No Area istituita con atto formale: Sì X No Area Inserita in PRG: Sì X No

Delimitazione area : Sì X No Tipo di delimitazione:

Tipologia suolo : Terra X Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero X Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 150 N° soccorritori :
 N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :
 N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata

Sì (coeff. A=1) X No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:

Sì (coeff. B=0) X Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
 OPERE DI MODESTA ENTITA'
 PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:

Sì (coeff. C=0) X NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:

Sì (coeff. D=0) X NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:

Sì (coeff. E=0) X NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:

Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) X NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:

Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) X Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = 0.72



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: Mosciano Sant'Angelo

<p>Denominazione area di attesa : AREA VERDE VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</p> <p>Coordinate : 42°43'34,18" N 13°54'26,66" E S. R.:</p> <p>Comune : MOSCIANO S.A. Provincia: TERAMO</p> <p>Località : C.DA RIPOLI</p> <p>Indirizzo : VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome <i>ANGELO</i> Cognome <i>DI GENNARO</i> Qualifica <i>RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</i></p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
---	---

N° Progressivo area : 06 70 30 AA 014
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 89 m Superficie (mq) : 9.250 Possibilità espansione: Sì No %

Struttura : Pubblica Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No

Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione:

Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 370 N° soccorritori :

N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :

N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata

Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:

Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
 OPERE DI MODESTA ENTITA'
 PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:

Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:

Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:

Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:

Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:

Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A × B × C × D × E × F × G =0.72



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Iid-1 = x x x x x x x =

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
- Tip o di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
- Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici:
- Presenza Generatori: Sì No
- Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1

Iid-2 = x x x x =

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 0.72 X 1 = 0.72

- Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- 0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- 0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
--	--------	------	---------	-------	------------------------




Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Tecnici rilevatori					
Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Iid-1 = x x x x x x x =

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
Tip o di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : mq
Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici:
Presenza Generatori: Sì No
Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1.05

Iid-2 = x x x x =

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 1 X 1.05 = 1.05

x Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori					



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: Mosciano Sant'Angelo

<p>Denominazione area di attesa : ORATORIO DON GIUSEPPE PICCHINI</p> <p>Coordinate : 42°44'58,16" N 13°53'22,39" E</p> <p>Comune : MOSCIANO S.A. Provincia: TERAMO</p> <p>Località : MOSCIANO S.A.</p> <p>Indirizzo : VIA F. CRISPI</p> <p>CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</p> <p>Nome <i>ANGELO</i> Cognome <i>DI GENNARO</i> Qualifica <i>RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI</i></p> <p>Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177</p> <p>Fax : 0858061254</p> <p>e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
--	---

N° Progressivo area : 06 70 30 AA 016
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 210 m Superficie (mq) :2.500 Possibilità espansione: Sì No %

Struttura : Pubblica Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No

Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione: Muro, Recinzione in ferro

Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 100 N° soccorritori :
 N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :
 N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata

Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:

Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1)

OPERE DI MODESTA ENTITA'
 PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:

Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:

Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:

Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:

Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:

Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = 1.05



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Iid-1 = x x x x x x x =

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore:

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore:

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore:

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
Tip o di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta: 1.000 mq
Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici: 3
Presenza Generatori: Sì No
Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N = 1.22

Iid-2 = x x x x =

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 1.05 X 1.22 = 1.28

Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
--	--------	------	---------	-------	------------------------



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Tecnici rilevatori					
Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**

Comune di: Mosciano Sant'Angelo

<p>Denominazione area di attesa : AREA VERDE VIA TERRACINI Coordinate : 42°44'22,27" N 13°53'35,45" E S. R.: Comune : MOSCIANO S.A. Provincia: TERAMO Località : MOSCIANO S.A. Indirizzo : VIA TERRACINI CAP: 64023 cd. ISTAT: 067030</p>	<p>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area: Nome ANGELO Cognome DI GENNARO Qualifica RESPONSABILE AREA TECNICA 2 SERVIZI TECNICI Telefono : 0858063120 Cellulare : 3486729177 Fax : 0858061254 e-mail : lavoripubblici@comune.mosciano.te.it</p>
--	--

N° Progressivo area : 06 70 30 AA 018
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 225 Superficie (mq) :3.750 Possibilità espansione: Sì X No %
Struttura : Pubblica X Privata
Area sottoposta a Convenzione: Sì X No Area istituita con atto formale: Sì X No Area Inserita in PRG: Sì X No
Delimitazione area : Sì X No Tipo di delimitazione:
Tipologia suolo : Terra X Prato Asfalto Ghiaia Altro
Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale X Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 150 N° soccorritori :
N° posti tenda att. : N° posti roulotte att. :
N° posti container att. : Disponibilità posti letto :

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata

Sì (coeff. A=1) X No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:

Sì (coeff. B=0) X Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
OPERE DI MODESTA ENTITA'
PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:

Sì (coeff. C=0) X NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:

Sì (coeff. D=0) X NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:

Sì (coeff. E=0) X NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:

Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) X NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:

Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) X NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =0.72



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**
Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Il Responsabile per l'Amministrazione					

Fotografia dell'area:





Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : **CM1**

Per la **FUNZIONE** : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**
TIPOLOGIA : Area di accoglienza